

De nationale vereniging voor fibromyalgie-patiënten (F.E.S.) heeft via een vragenlijst op social media en de website aan mensen met fibromyalgie gevraagd wat hun ervaringen zijn met eventuele bijwerkingen van vaccinatie. Inmiddels hebben bijna 1000 mensen gereageerd. In deze sheet is overzichtelijk gemaakt wat de reacties van respondenten zijn op het **AstraZeneca-vaccin**.

## COVID-19 bijwerkingen van vaccinatie bij mensen met fibromyalgie




### AstraZeneca

10 augustus 2021


Van het totale aantal van bijna 1000 respondenten geeft 38% van de mensen met fibromyalgie aan te zijn gevaccineerd met AstraZeneca.

Van de respondenten met het AstraZeneca-vaccin heeft 12% een tweede vaccinatie gehad.


#### De eerste prik met het AstraZeneca-vaccin zorgde voor:




#### De tweede prik met het AstraZeneca-vaccin zorgde voor:




#### De bijwerkingen van de eerste prik met het AstraZeneca-vaccin duurden:



#### De bijwerkingen van de tweede prik met het AstraZeneca-vaccin duurden:



#### Over het algemeen worden de bijwerkingen van het eerste vaccin met AstraZeneca omschreven als:



#### Over het algemeen worden de bijwerkingen van het tweede vaccin met AstraZeneca omschreven als:

